


## MU 506-2



### Technische Daten

<b>Max. Tragkraft:</b>	5,0 t bei 2,00 m
<b>Max Arbeitsbereich:</b>	16,50 m
<b>Max. Hakenhöhe:</b>	19,00 m
<b>Länge/Breite/Höhe:</b>	4,87/ 1,40/ 2,40 m
<b>Max. Abstützbreite:</b>	6,30 / 6,12 m
<b>Gesamtgewicht:</b>	ca. 4,99 t
<b>Seillänge:</b>	96,00 m (gesamt)
<b>Seillänge:</b>	87,00 m (einsträngig)
<b>Seillänge:</b>	43,50 m (zweisträngig)
<b>Seillänge:</b>	21,70 m (viersträngig)
<b>Teleskopsystem:</b>	6-stelliger Teleskopausleger hydraulisch ausfahrbar
<b>Auslegerlänge:</b>	3,93-15,71 m
<b>Antrieb:</b>	hydrostatisch, stufenlos vorwärts und rückwärts
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	0-3km/h
<b>Steigfähigkeit:</b>	23°
<b>Raupenbodenlänge:</b>	1740 mm
<b>Raupenbreite:</b>	300 mm
<b>Raupenbodendruck:</b>	45,1 kpa (0,46kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Antrieb:</b>	Diesel/400 V

